# Alkotesteris su metrologine patikra Drager 7510



**Kaina:**
**1195.00 € (be PVM)**
**1445.95 € (su PVM)**
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**Komplektą sudaro**
Drager alkotesteris, dėklas, 4 x AA tipo šarminės baterijos, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
**Kam tinkamas naudoti:** Skirtas naudoti dažnam patikrinimų atlikimui įmonėse, policijos nuovadose, viešbučiuose, svečių namuose ir baruose, kur reikalingas tikslus ir greitas alkoholio koncentracijos matavimas bei tikslių įrodymų fiksavimas.

## Alkotesteris Dräger 7510 su metrologine patikra

Kompaktiškas ir patvarus „Dräger 7510“ alkotesteris yra skirtas alkoholio koncentracijos iškvėptame ore matavimui, ypač tinkantis dažnai atliekamiems patikrinimams, kai reikia tiksliai fiksuoti įrodymus. Šis prietaisas yra higieniškas, lengvai naudojamas ir greitai pateikia patikimus matavimų rezultatus. Įrenginys valdomas trimis mygtukais, todėl jį patogu naudoti tiek dešine, tiek kaire ranka. Korpusas padengtas guma ir turi riešo dirželį, užtikrinantį saugumą. Didelis monochrominis ekranas rodo rezultatus keliomis kalbomis ir yra lengvai matomas net ryškioje saulės šviesoje. Naujausios technologijos jutiklis garantuoja greitus ir tikslius matavimus, o integruotas šildymo elementas apsaugo nuo kondensacijos, leidžiant tiksliai matuoti net žemoje temperatūroje.
Šis alkotesteris turi kelis mėginio paėmimo būdus: standartinį automatinį mėginio paėmimą, pasyvų režimą be antgaliuko ir rankinį mėginio ėmimą. Įrenginys greitai pasiruošia darbui, automatiškai paima mėginį ir kalibruojasi. Visi matavimai atliekami naudojant vos kelis mygtukus, o apšviečiamas ekranas užtikrina

aiškų rezultatų ir pranešimų matymą bet kokiomis apšvietimo sąlygomis. Raudonos, geltonos ir žalios spalvos LED indikatoriai perteikia papildomą informaciją.
Šį modelį galima maitinti įkraunamomis arba šarminėmis baterijomis. Papildomai galima užsakyti ličio jonų baterijas, kurios turi 50% didesnę talpą nei NiMH įkraunamos baterijos.
Įrenginys taip pat turi pažangias duomenų valdymo funkcijas. Jis leidžia užregistruoti kalibravimo intervalus, transporto priemonės tipą ir registracijos numerį, operatoriaus vardą, vietą bei matavimo priežastį. Kartu su šiais duomenimis saugomi testo rezultatai, unikalus numeris, data ir laikas.

---

- Galima įdiegti GPS modulį padėties nustatymui
- Galimybė bevieliu ryšiu perduoti duomenis į Drager arba kompiuterio spausdintuvą
- 5000 testų atmintis su numeriu, data ir laiku
- Elektrocheminis jutiklis, reaguojantis tik į alkoholį
- Platus matavimo diapazonas (nuo 0 iki 6 promilių)
- Lankstus duomenų valdymas

---

## TECHNINIAI PARAMETRAI

| | |
|---|---|
| Jutiklis | elektrocheminis jutiklis, reaguojantis tik į alkoholį |
| Matavimo diapazonas | nuo 0,0 iki 6,0 promilės (indikacija ekrane viršijus diapazoną) |
| Tikslumas | ± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00 ‰) |
| Pasiruošimas darbui | po 6 sek. nuo įjungimo (priklauso nuo temperatūros) |
| Darbinė temperatūra | nuo -5 iki +50 °C |
| Ekranas | grafinis apšviečiamas LCD (128 x 169 pikseliai), 35 mm x 45 mm |
| LED indikatoriai | trys spalvos (raudona, žalia, geltona) įspėjimams atvaizduoti |
| Garsinis perspėjimas | yra |
| Atmintis | 5000 testų rezultatų su numeriu, data ir laiku |
| Alkotesterio kalibravimas | drėgnas arba sausas |
| Alkotesterio konfiguracija | tiesioginis konfiguravimas naudojant meniu (reikia įvesti PIN kodą); papildomas - su programine įranga |
| Duomenų sąsaja | IR modulis, USB jungtis, IR komunikacija su spausdintuvu |

| | |
|---|---|
| Maitinimas | 4 x AA šarminės baterijos arba NiMH baterijos; galimybė atlikti 1500 testų su vienu komplektu |
| Korpusas | smūgiams atsparus ABS / PC plastikas |
| Virpesiai ir smūgiai | pagal EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 |
| CE ženklinimas | 89/336/EC direktyva, atitiktis RoHs direktyvai |
| Matmenys | 183 mm x 87 mm x 44 mm |
| Svoris | 430 g |
| Kalibravimo dažnumas | kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių |



**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**
Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas “HIGH”.

Jei nesate tikri, koks alkotesteris su metrologine patikra jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ALKOTESTERIAI SU METROLOGINE PATIKRA**.

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdome alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856