

# Alkotesterio nuoma BACWAY F-40 LT



Šią prekę galite ir įsigyti  
[Žiūrėti pasiūlymą](#)

1 para

Minimalus alkotesterio nuomos laikotarpis

0,00 €

Jokio papildomo užstato už alkotesterio nuomą  
iki 48 val.

Alkotesterio pristatymas jums visoje Lietuvoje

## Alkotesterio nuoma BACWAY F-40 LT

Alkotesteris pristatytas 2016 metais, pagamintas pagal specialų užsakymą Lietuvos rinkai. Alkotesteris turi klaidų aptikimo ir savidiagnostikos funkcijas. Primenama apie poreikį atlikti kalibravimą. Naudojamos jutiklio temperatūros ir pučiamo oro fiksavimo technologijos, kad bandymus atliktumėte visada teisingai. Paskutinių 10 bandymų atmintis.

### **Alkotesteris tinkamas asmeniniam naudojimui ir darbuotojų kontrolei.**

Alkotesteris sukurtas galvojant net apie menkiausias smulkmenas. Naudojama klaidų aptikimo technologija, kad išvengtumėte neteisingai atliktų bandymų. Pavyzdžiui: informuojama apie nepakankamą oro slėgį, senkančią bateriją, netinkamą temperatūrą, poreikį atlikti kalibravimą ir kita. Pagamintas iš smūgiams atsparaus, naujos kartos ABS plastiko, kuris yra tvirtas ir patrauklios išvaizdos.

- **Integruota temperatūros reguliavimo sistema** neleidžia atlikti bandymo, jeigu viršijama darbinė temperatūra.
- **Integruota oro srauto sistema** užtikrina kad bandymas būtų paimtas giliai iš plaučių.

**Rezultatai pateikiami iki 4,00 promilių ribos.** Viršijus 0,20 ‰ ribą naudotojas informuojamas specialiu garsiniu signalu ir šviesos perspėjimu. Sistema kiekvieną kartą prieš ir po bandymo patikrina jutiklio būklę. Tokiu būdu, galite būti tikri, dėl prietaiso kokybiško veikimo. Alkotesteris informuoja apie poreikį atlikti kalibravimą.

**Pasyvus testas:** atliekant tokį bandymą nėra būtinas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholi parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

## ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Labai tikslus platinos elektrocheminis jutiklis	Platus matavimo diapazonas (iki 4,00 promilių)
Naudojama pneumatinė oro paėmimo sistema	Rezultatas rodomas kas 0,01 promilę
Integruota oro srauto sistema	Trumpas pasiruošimo laikas
Integruota temperatūros sistema	10 paskutinių testų atmintis
Labai stabilūs rezultatai	

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	elektrocheminis platinos
Paklaida	$\pm 0,05$ ‰ iki 1,00 ‰; $\pm 5\%$ virš 1,00 ‰
Matavimo diapazonas	nuo 0,00 iki 4,00 promilių
Rezultatas rodomas	kas 0,01 promilės
Atmintis	10 paskutinių testų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimo be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	15 sek.
Matmenys	11,4 x 4,7 x 2,4 cm
Svoris	85 g. (be baterijų)

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių

užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@alkotesteriupasaulis.lt](mailto:info@alkotesteriupasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856