

Alkoholio detektorius AlcoScan ACS

**Kaina:****329.75 € (be PVM)****399.00 € (su PVM)**

Naujiena

Prekei suteikiama garantija: **12 mėn.****KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkoholio detektorius, baterijos, riešo dirželis, dėklas, instrukcija, kalibravimo sertifikatas.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti ligoninėse, mokyklose ir kitose įstaigose, tikrinant darbuotojų blaivumą.

Alkoholio detektorius AlcoScan ACS

AlcoScan ACS yra aukštos kokybės alkoholio detektorius, aprūpintas elektrocheminiu jutikliu, kuris tiksliai reaguoja tik į etilo alkoholį. Detektorius naudoja pažangią pneumatinę padavimo sistemą, kuri užtikrina, kad oro mėginys būtų teisingai perduotas jutikliui, kai testuojamas asmuo pučia į matavimui skirtą kamerą. Šio prietaiso pranašumas yra galimybė nustatyti alkoholio buvimą iš nuotolio, todėl jis gali būti naudojamas sąmonės netekusių asmenų ar skysčių testavimui. Detektoriumi nereikia vienkartinę antgalių, todėl jo eksploatacija yra ekonomiška.

AlcoScan ACS greitai pasiruošia darbui ir analizuoja oro mėginį, pateikdamas rezultatus per 10 sekundžių. Rezultatai pateikiami trijų spalvų lygmenimis, užtikrinant aiškią ir greitą rezultatų interpretaciją:

- Žalias LED (0.00‰ - 0.19‰) – alkoholio neaptikta arba jo kiekis labai mažas;
- Geltonas LED (0.20‰ - 0.40‰) – aptiktas vidutinis alkoholio kiekis;
- Raudonas LED (0.40‰ - 4.50‰) – aptiktas didelis alkoholio kiekis.

Automatinis išsijungimas po 60 sekundžių nenaudojimo

Senkančios baterijos indikatorius

Greitas pasiruošimo laikas tarp testų

Trijų spalvų LED indikatoriai rezultatų rodymui

Ergonomiškas ir ekonomišką dizainas

Galimybė testuoti asmenis be sąmonės ir įvairius skysčius

Pneumatinė padavimo sistema tiksliai paima mėginį

Elektrocheminis jutiklis reaguojantis tik į etilo alkoholį

Paprastas valdymas vienu mygtuku

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	platinos elektrocheminis
Matavimo diapazonas	0.00 - 4.50‰
Pasiruošimo laikas	< 5 sek
Mėginio paėmimo laikas	5 sek.
Analizės laikas	< 10 sek.
Laikas tarp sėkmingų bandymų	15 - 45 sek., priklausomai nuo alkoholio koncentracijos
Antgaliukai	nenaudoja
Darbo sąlygos	5 ~ +50°C, santykinė drėgmė < 95% RH
Laikymo sąlygos	0 ~ +60°C (be baterijų), santykinė drėgmė < 95% RH
Maitinimas	4 x 1.5V AA šarminės baterijos
Automatinis išsijungimas	po 60 sek. nenaudojimo
Rezultatų indikatorius	trijų spalvų LED
Matmenys	220 mm x 47 mm x 35 mm
Svoris	223 g (su baterijomis)
Korpusas	ABS plastikas, atsparus smūgiams
Kalibravimo dažnumas	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [**PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI**](#).

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdome alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856