

# Alkoholio detektorius Alcoscan EBS010

**Kaina:****528.00 € (be PVM)****638.88 € (su PVM)****KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkoholio detektorius, baterijos, riešo dirželis, dėklas, instrukcija, kalibravimo sertifikatas.

**Kam tinkamas naudoti:** Skirtas naudoti statybvietėse, gamykliniuose pastatuose ir kitose pramoninėse vietose, kur svarbu kontroliuoti patekimą į patalpas išgėrus.

## Alkoholio detektorius AlcoScan EBS010

AlcoScan EBS010 yra patikimas ir efektyvus alkoholio detektorius, skirtas užtikrinti, kad apsvaigę asmenys nepatektų į tam tikras teritorijas ar patalpas. Šis prietaisas idealiai tinka naudoti statybvietėse, gamyklose bei kitose pramoninėse aplinkose, kur būtina kontroliuoti darbuotojų patekimą ir garantuoti saugumą darbo vietose.

Pasyvus testo metodas leidžia atlikti testą be tiesioginio kontakto - užtenka iškvėpti orą per 2-5 cm atstumą nuo prietaiso. Tai sumažina eksploatacijos išlaidas, nes nereikia vienkartinį antgalių, taip pat užtikrina higienišką ir patogų naudojimą.

Platinos elektrocheminis jutiklis užtikrina tikslų ir stabilų alkoholio kiekio nustatymą, o rezultatai pateikiami per raudoną ir žalią signalines lemputes, leidžiančias greitai ir aiškiai interpretuoti testavimo rezultatus.

Šis prietaisas lengvai integruojamas su įėjimo kontrolės sistemomis per USB arba rėlės jungtis. Jį galima

sujungti su durų elektroniais užraktais ar turniketais, taip užtikrinant automatizuotą ir patikimą prieigos kontrolę.

Patikimas elektrocheminis jutiklis užtikrina tikslius rezultatus

Suderinamumas su elektroniais užraktais ir turniketais

Paprastas, intuityvus prietaiso naudojimas

Integracija su įėjimo kontrolės sistemomis

Prietaisui nereikalingi vienkartiniai antgaliai, oras pučiamas 2-5 cm atstumu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	Platinos elektrocheminis
Pasyvus testas	Nenaudoja vienkartinių antgalių
Kalibravimas	Kalibravimas arba jutiklio keitimas
Tikslumas	±10% esant 0.50‰ rezultatui
Ekranas	Raudona / žalia signalinės lemputės (keičiamas alkoholio riba)
Maitinimass	12V DC 1,5A
USB komunikacija	Su praėjimo kontrolės sistemomis
Darbinė temperatūra	5 ~ 40°C
Saugojimo temperatūra	0 ~ 50°C
Dydis	205mm × 108mm × 95mm
Svoris	550 g
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

---

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@alkotesteriupasaulis.lt](mailto:info@alkotesteriupasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856