

Alkotesteris Drager Alcotest 7000 (Li-ion baterija)



Kaina:

920.83 € (be PVM)

1114.20 € (su PVM)

DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ DOVANOJAME PAPILDOMAI 100 VNT. ANTGALIUKŲ.

Išskirtinis pasiūlymas

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**



KOMPLEKTĄ SUDARO

Drager alkotesteris, dėklas, USB / USB-C kabelis, 3 vienkartiniai antgaliukai, instrukcija.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti policijos patikrinimuose, darbo vietose siekiant užtikrinti darbuotojų blaivumą, renginiuose ar viešose vietose.

Alkotesteris Drager Alcotest 7000 (Li-ion baterija)

Alkotesteris Drager 7000 leidžia lengvai ir greitai patikrinti alkoholio koncentraciją iškvėptame ore. Šis prietaisas turi platų matavimo diapazoną nuo 0,00 iki 3,00 mg/L (0,00–6,00‰) ir labai greitai pasiruošia matavimui. Prietaisas yra ypač patikimas net ir esant ekstremalioms temperatūroms: nuo -10°C iki 55°C. Jame yra didelė atmintis, galinti išsaugoti iki 30 000 bandymų su pagrindine informacija arba 10 000 bandymų su išsamia informacija.

Alkotesteris turi 2,4 colio QVGA TFT spalvotą ekraną, kuris leidžia patogiai stebėti matavimo rezultatus. Ekranu skiriamoji geba yra 0,01 ‰, o indikacijų tikslumas siekia $\pm 0,008$ mg/L (fot diapazonas 0,00 ~ 0,50 mg/L) ir $\pm 1,7$ % matavimo vertės diapazonui virš 0,50 mg/L. Mėginių ėmimo laikas yra nuo 3 iki 10 sekundžių, priklausomai nuo alkoholio koncentracijos.

Alkotesteris naudoja Li-ion bateriją ir turi automatinio išjungimo funkciją energijos taupymui. Prietaisas yra sukurtas iš ASA/PC medžiagos, atsparios smūgiams, ir palaiko Bluetooth® Low Energy 5.0 ryšį, leidžiantį prijungti Dräger Mobile Printer BT spausdintuvą.

Leidžia išsaugoti iki 30 000 bandymų su pagrindine informacija arba 10 000 bandymų su išsamia informacija

Veikia esant temperatūrai nuo -10°C iki 55°C, todėl tinkamas naudoti įvairiomis sąlygomis

2,4 colio QVGA TFT spalvotas ekranas su galimybe keisti ekrano kontrastą leidžia lengvai naudotis prietaisu

Automatinis išjungimas ilgiau nenaudojant, taip prailginant baterijos veikimo laiką

Bluetooth® Low Energy 5.0 ryšys leidžia pajungti spausdintuvą "Dräger Mobile Printer BT"

Naudoja elektrocheminį jutiklį Dräger 1/4" technologijos, užtikrinantį tikslumą ir patikimumą

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	Elektrocheminis Dräger Jutiklis 1/4" technologijos
Matavimo diapazonas	0,00–3,00 mg/L (0,00–6,00‰)
Matavimo vienetai	‰(promilės), mg/L, µg/100 mL, µg%, µg/L, g/210 L, g/L, %, mg/100 mL, mg%, mg/mL
Ekranas skiriamoji geba	0,01 ‰
Indikacijų tikslumas	±0,008 mg/l (fot diapazonas 0,00 ~ 0,50 mg/l) ±1,7 % matavimo vertės (diapazonui > 0,50 mg/L)
Mėginių ėmimo laikas	~ 3 sekundės (0.00) ~ 10 sekundžių (esant 1,00 ‰ ir 25 °C)
Atmintis	30.000 bandymų (pagrindinė informacija) arba 10.000 bandymų (išsami informacija)
Ekranas	2,4 colio QVGA TFT spalvotas ekranas, 320 x 240
Galimybė keisti ekrano kontrastą	Taip
Signalas apie netinkamą veikimą	Taip
Korpusas	ASA/PC medžiaga, atsparus smūgiams - spalva juoda
Apsaugos klasė	IP54
Jungtis įkrovimui ir duomenų atsisiuntimui	USB-C

Maitinimo šaltinis	Integruota ličio jonų baterija
Energijos taupymas	Automatinis išjungimas ilgiau nenaudojant
Baterijos išsikrovimo indikatorius	Taip
Bluetooth®	Low Energy 5.0 ryšys (galimybė pajungti spausdintuvą "Dräger Mobile Printer BT")
Darbinė temperatūra	-10 ~ 55°C
Drėgmė	10 ~ 100 % RH
Aplinkos slėgis	600 ~ 1300 hPa
Laikymo sąlygų temperatūra	-20 ~ 60°C
Drėgmė	15 ~ 75% RH (10 ~ 100% RH: max 48h) - be baterijų
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirenge jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856