

# Dräger Alcotest 6820 kompletas su spausdintuvu



## KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, belaidis spausdintuvas, 220V įkrovėjas, 12V automobilinis įkrovėjas, originalus alkotesterio ir spausdintuvo transportavimo lagaminas, naudojimo instrukcija lietuvių kalba, originalūs Dräger Alcotest vienkartiniai antgaliai (3 vnt.).

**Kam tinkamas naudoti:** Skirtas profesionaliam naudojimui, ypač teisėsaugos institucijoms, tokioms kaip policija, siekiant greitai ir tiksliai nustatyti alkoholio koncentraciją iškvėptame ore. Kompletas taip pat tinka kitoms organizacijoms ir įmonėms, kur reikia reguliariai atlikti patikimus alkoholio matavimus.



## Dräger Alcotest 6820 kompletas su spausdintuvu

Dräger Alcotest 6820 kompletas su nešiojamu belaidžiu spausdintuvu yra aukštos kokybės sprendimas, skirtas profesionaliam alkoholio matavimui iškvėptame ore. Šis kompletas suteikia galimybę greitai ir patogiai atlikti alkoholio matavimus bei iškart atspausdinti rezultatus.

Dräger Alcotest 6820 pasižymi greitu ir tikslumu pagrįstu veikimu, kurio metu naudojamas elektrocheminis jutiklis užtikrina patikimus matavimo rezultatus įvairiomis sąlygomis. Šis alkotesteris yra kompaktiškas ir patogus naudoti net ir esant ekstremalioms aplinkos sąlygoms, tokioms kaip šaltis ar drėgmė, dėl savo atsparumo (IP54 apsaugos klasė).

Naudojant Dräger Mobile Printer su terminiu spausdinimo būdu, galima iškart atspausdinti patikrinimo rezultatus. Kadangi spausdintuvas nereikalauja rašalo kasečių ar juostelių, jo priežiūra yra minimali. Spausdintuvas susijungia su alkotesteriu per belaidį IR spindulių ryšį, užtikrinant greitą ir efektyvų duomenų perdavimą bei rezultatų fiksavimą.

Lietuvos policija jau daugiau nei 20 metų naudoja įvairius Dräger alkotesterių modelius su spausdintuvais, kas rodo šių prietaisų patikimumą ir tikslumą. Remiantis gamintojų pateiktais duomenimis, Dräger Alcotest

alkotesteriai yra pripažįstami tiksliausiais tarp visų alkotesterių, įtrauktų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Tai patikima ir laiko patikrinta technologija, kurią naudoja teisėsaugos institucijos ir kitos organizacijos, reikalaujančios aukščiausios kokybės alkoholio matavimo sprendimų.

Šis komplektas yra ne tik efektyvus, bet ir patogus naudoti įvairiose situacijose, nuo kasdienio blaivumo patikrinimo iki išsamių teisėsaugos patikrinimų.

#### **Komplekto sudedamųjų dalių išsamūs aprašymas:**

[Alkotesteris Dräger 6820](#)

[Spausdintuvas Dräger alkotesteriams](#)

Šis komplektas įrodė savo patikimumą ir efektyvumą, tapdamas vienu iš tiksliausių alkotesterių, įtrauktų į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą

Spausdintuvas naudoja terminį spausdinimą, todėl nereikia keisti rašalo kasečių ar juostelių

Alkotesteris susijungia su nešiojamu spausdintuvu per belaidį IR spindulių ryšį, leidžiant greitai ir patogiai atspausdinti matavimo rezultatus tiesiog vietoje

Alkotesteris gali saugoti iki 5000 testų rezultatų, leidžiant lengvai stebėti ir analizuoti duomenis, o USB jungtis suteikia galimybę patogiai perkelti duomenis į kompiuterį

Kompaktiškas ir patvarus prietaisas atitinka IP54 apsaugos klasę, todėl yra atsparus drėgmei, dulkėms ir temperatūros pokyčiams

Naudojant aukštos kokybės elektrocheminį jutiklį, alkotesteris užtikrina tikslus ir patikimus matavimo rezultatus

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	Dräger elektrocheminis
Pūtimo srauto kontrolė	Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių
Testų skaitiklis	Yra
Temperatūros jutiklis	Esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą
Pasyvus testas	Yra
Tikslumas	$\pm 0,017 \text{ ‰}$ (diapazone iki $1,00 \text{ ‰}$ ); $\pm 1,7 \text{ ‰}$ (diapazone virš $1,00 \text{ ‰}$ )
Ekranas	Grafinis LCD, 45 x 21mm, 128 x 64 pikseliai, melsvas apšvietimas
Ekraną pranešimų kalba	Lietuvių
Valdymo meniu	Lietuvių kalba, apsaugota slaptažodžiu

Pasiruošimo laikas	3 s esant 0,00‰ rezultatui
Higieniškasis naudojimas	Higieniško antgalio pašalinimo kojėlė (taip pat užtikrina atstumą tarp tikrinamo asmens burnos ir prietaiso korpuso)
Analizės trukmė	2 s po 0,00‰ ankstesnio rezultato. 20 s po 0,50‰ ankstesnio rezultato
Maitinimas	Įkraunamas akumuliatorius, įkrovimas neišimant iš prietaiso
Alternatyvus maitinimas	NiMH įkraunami akumuliatoriai ir įkrovėjas. Įkraunami neišimant iš prietaiso. 220V ir 12V automobilinis įkrovėjas
Atmintis	Paskutiniai 5000 testų (gali būti išplėsta)
Darbas su spausdintuvu	Belaidis spausdintuvas, informacija į spausdintuvą perduodama belaide IR spindulių sistema. Testo rezultatai spausdinami dviem egzemplioriais lietuvių kalba (gali būti naudojami ir kitokie nustatymai)
Darbinė temperatūra	-5 - 50°C
Saugojimo temperatūra	-40 - 70°C
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@alkotesteriupasaulis.lt](mailto:info@alkotesteriupasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856