

# Alkotesteris Drager 3820



DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ - DOVANA VIENKARTINIS ALKOTESTESTERIS!  
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**



## KOMPLEKTĄ SUDARO

Drager alkotesteris, dėklas, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija.

**Kam tinkamas naudoti:** Skirtas vartotojams, norintiems patikimai patikrinti savo blaivumą prieš vairavimą. Taip pat, tinkamas mažoms įmonėms, kur reikalingas tikslus ir greitas alkoholio kiekio nustatymas iškvėptame ore, įvairiomis aplinkos sąlygomis.

## ALKOTESTERIS DRAGER 3820

Drager 3820 alkotesteris suteikia vairuotojams galimybę patikrinti kokia, jų iškvėptame ore, yra alkoholio koncentracija, naudojant precizišką technologiją, panašią į policijos naudojamus alkotesterius. Prietaisas yra kompaktiškas, todėl patogus transportuoti, ir gali būti lengvai naudojamas bet kurioje situacijoje.

Matavimai atliekami naudojant apšviečiamą funkcinį mygtuką, kuris taip pat leidžia naršyti per prietaiso meniu. Garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą, o alkotesteris pasiruošia matavimui per kelias sekundes, nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Antgaliukas yra apsaugotas dangteliu ir yra lengvai keičiamas. Iškvėpto oro srautas kanalu patenka į prietaisą, kur analizei naudojamas tik nedidelis mėginio kiekis. Tai užtikrina, kad prietaise nelieka alkoholio likučių, todėl visi matavimai yra tikslūs ir patikimi. Tokį patį, blaivumo tikrinimo metodą, taiko ir policija.

Drager 3820 alkotesteris veikia įvairiose temperatūros sąlygose nuo -5 °C iki +50 °C, todėl yra patikimas tiek žiemą, tiek vasarą. Reguliarus kalibravimas užtikrina tikslumą ilgą laiką. Prietaisas taip pat turi atmintį, kuri išsaugo 10 paskutinių matavimų kartu su testo numeriais, o šių duomenų peržiūra greitai atliekama per meniu.

Viena CR123A tipo baterija leidžia atlikti iki 1500 testų

Mažas svoris ir apsaugos klasė IP52 leidžia lengvai nešiotis ir naudoti prietaisą

Rezultatai rodomi per ~3 sekundes esant 0,00 ‰, o esant 1,00 ‰ – per ~10 sekundžių

Prietaisas pasiruošia darbui per ~4 sekundes

Matavimo ribos nuo 0 iki 5,00 ‰ su perspėjimu vartotojui, jei riba viršijama

Elektrocheminis jutiklis užtikrina tikslų matavimą

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	elektrocheminis jutiklis, reaguoja tik į alkoholi
Matavimo diapazonas	nuo 0 iki 5.00 ‰; viršijus vartotojas perspėjamas pranešimu ekrane
Tikslumas	± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00 ‰)
Mėginio paėmimas	automatinis mėginio ėmimas kol pasiekiamas minimalus tūris arba pasibaigus nustatytam pūtimo laikui; automatinis mėginio ėmimas po oro išpūtimo (būdas priklauso nuo konfigūracijos)
Pasiruošimo laikas	~4 sek. nuo įjungimo
Rezultato pateikimas	per ~3 sek. (esant 0.00 ‰); per ~10 sek. (esant 1.00 ‰ mg / L, kambario temperatūroje)
Ekranas	grafinis LCD ekranas su apšvietimu, 32 mm x 22 mm (128 x 64 pikseliai)
LED indikatoriai	1 spalvos, perspėja vartotoją apie įvykį
Garsinis pranešimas	perspėja vartotoją apie įvykį
Atmintis	10 įrašų su testo numeriu
Kalibravimas	sausomis arba drėgnomis dujomis
Integruotas laikrodis	kalibravimo laiko kontrolei
Darbinė temperatūra	nuo -5 iki +50 °C
Drėgmė	nuo 10 iki 100%, be kondensacijos
Aplinkos slėgis	nuo 600 iki 1300 hPa
Maitinimas	1 x CR123A tipo baterija, baterijos lygis rodomas ekrane, vienos baterijos pakanka 1500 testams atlikti

Matmenys	50 x 133 x 29 mm
Svoris	130 g. (su baterijomis)
Apsaugos klasė	IP52
Kalibravimo dažnumas	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [\*\*PUSIAU PROFESIONALŪS ELEKTROCHEMINIAI ALKOTESTERIAI\*\*](#).

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@alkotesteriupasaulis.lt](mailto:info@alkotesteriupasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856