

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas ALCOLOCK™ LR



Alkotesterio gamintojas - ACS Inc.

Kanadoje įsikūrusi įmonė, kurios 25 metų patirtis leidžia kurti itin pažangius, patikimus alkotesterius ir alkoholio tikrinimo sistemas. Įmonė turi padalinius JAV, Europoje, Australijoje bei žinoma visame pasaulyje kaip patikimas profesionalių prietaisų ir sistemų gamintojas.



Mūsų įmonė yra oficialus ir vienintelis įmonės atstovas Lietuvoje.

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas ALCOLOCK™ LR

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas ALCOLOCK™ LR yra patikima sistema, sukurta siekiant užkirsti kelią vairavimui apsvaigus nuo alkoholio. Ši sistema susideda iš interaktyvaus rankinio alkotesterio, kuris naudojamas vairuotojo alkoholio koncentracijai nustatyti, ir elektroninio valdymo bloko, kontroliuojančio transporto priemonės užvedimą. Jei nustatomas neleistinas alkoholio kiekis, transporto priemonės užvedimas blokuojamas.

Sistema naudoja anti-išvengimo technologiją, kuri užtikrina, kad būtų užskaitomas tik iš žmogaus organizmo iškvėptas ir niekaip kitaip nepaveiktas (pavyzdžiui, perfiltruotas) oras. ALCOLOCK™ LR taip pat užtikrina, kad visi duomenys būtų saugiai tvarkomi - visa komunikacija ir įrašai yra apsaugoti AES 128 bitų šifravimo standartu. Net jei transporto priemonės akumuliatorius yra atjungtas, „Flash“ atmintis išsaugo visus duomenis, o tai užtikrina patikimumą.

Sistema palaiko belaidį duomenų perdavimą: kai transporto priemonė patenka į bazinės Wi-Fi stoties diapazoną, visi duomenys automatiškai perduodami, užtikrinant operatyvų duomenų apdorojimą. Taip pat turi dvigubo įrašymo funkciją, kurioje visi duomenys yra saugomi tiek rankiniame alkotesterio įrenginyje, tiek elektroniniame valdymo bloke, taip užtikrinant jų saugumą ir dubliavimą.

Be visa to, ALCOLOCK™ LR sistema yra sukurta atlaikyti ekstremalias sąlygas: atspari dulkėms, drėgmei, vibracijai ir aukštomis temperatūroms, atitinka TS 16949 kokybės standartus bei gamybos normas.

Produktas yra sertifikuotas pagal Australijos, Kanados, Europos ir JAV standartus. Naudotojas taip pat gali pasirinkti norimą kalbą ir pritaikyti parametrus, tokius kaip testavimo ribos ir perspėjimo nustatymai, pagal individualius reikalavimus.

Galimybė pritaikyti kalbą, perspėjimus ir testavimo ribas

Prietaisas atsparus vibracijai, dulkėms ir temperatūros pokyčiams

AES 128 bitų šifravimas užtikrina duomenų apsaugą ir perdavimą

Fiksuojami visi neteisėti bandymai užvesti transporto priemone, taip padedant išvengti sistemos apėjimo

Informacija perduodama automatiškai belaidžiu , Wi-Fi ryšiu

Įrašai saugomi tiek rankiniame alkotesteryje, tiek valdymo bloke

GPS vietos fiksavimas atliekant bandymus

Biometrinė stebėseną identifikuoja vairuotoją per veido biometrinius duomenis

Dvigubas elektrocheminis jutiklis užtikrina tikslius matavimų rezultatus

TECHNINIAI PARAMETRAI

| | |
|--------------------------|---|
| Kategorija | alkoblokas - automobilio užvedimą blokuojantis alkotesteris |
| Jutiklis | dvigubas, elektrocheminis |
| Jutiklio ypatumas | reaguoja tik į alkoholį (jokios reakcijos į ketonus ar angliavandenilius) |
| Darbinė temperatūra | nuo -45°C iki +85°C |
| Testo trukmė | 30 sekundžių |
| Oro mėginio ėmimo trukmė | 5 sek. (pūtimas vidutinio stiprumo, nepertraukiamas) |
| Analizės laikas | nuo 5 iki 25 sekundžių |
| Atsistatymo laikas | nuo 10 iki 30 sekundžių |
| Rezultato pateikimas | rodomas trijų LED spalvų perspėjimais (geras, perspėjimas, blogas) |
| Matavimo diapazonas | nuo 0 iki 1.00 mg/L |
| Tikslumas | ±0.03 esant 0.20 mg/L |
| Ekranas | OLED |
| GPS, Wi-Fi | yra |
| Automatinis išsijungimas | yra, programuojamas išsijungimas |
| Antgaliukas | apvalus (modelis: 95-000145) |
| Kalibravimas | ALCOSIM™ arba lygiavertis |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Darbinė įtampa | 12 arba 24 voltų, nuolatinės srovės |
| Alkotesterio dydis (rankinė dalis) | 140 mm x 50 mm x 25 mm |
| Alkotesterio svoris (rankinė dalis) | 105 g. |
| Kalibravimo dažnumas | kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių |



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks transporto priemonių užvedimą blokuojantis alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [**TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTYS ALKOTESTERIAI**](#).

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856