# Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas ALCOLOCK™ V3




**Alkotesterio gamintojas - ACS Inc.**
Kanadoje įsikūrusi įmonė, kurios 25 metų patirtis leidžia kurti itin pažangius, patikimus alkotesterius ir alkoholio tikrinimo sistemas. Įmonė turi padalinius JAV, Europoje, Australijoje bei žinoma visame pasaulyje kaip patikimas profesionalių prietaisų ir sistemų gamintojas.

**Mūsų įmonė yra oficialus ir vienintelis įmonės atstovas Lietuvoje.**

## UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTIS ALKOTESTERIS - ALKOBLOKAS ALCOLOCK™ V3

Užvedimą blokuojantis alkotesteris ALCOLOCK™ V3 yra patikima sistema, specialiai sukurta ir pritaikyta naudoti komercinėse transporto priemonėse, kurios veikia sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Ši sistema užtikrina, kad vairuotojo alkoholio koncentracijai viršijus leistiną normą, transporto priemonė būtų akimirksniu blokuojama, taip užkertant kelią vairavimui apsvaigus.

Sistema gali būti pritaikyta pagal individualius poreikius, leidžiant tiksliai nustatyti, kada ir kaip dažnai bus atliekami testai, pavyzdžiui, pamainos pradžioje arba darbo dienos eigoje, pagal įmonės saugos reikalavimus. Patentuota programinė įranga suteikia galimybę gauti išsamias ataskaitas apie atliktus testus, įskaitant jų rezultatus, laiką, datą ir kitą svarbią informaciją, užtikrinant efektyvią veiklos kontrolę ir analizę.

ALCOLOCK™ V3 yra skirtas ilgalaikiam ir stabiliai veikimui sunkiomis sąlygomis. Prietaiso korpusas yra tvirtas ir atsparus vibracijai, dulkėms, purvui, drėgmei bei ekstremaliems temperatūros svyravimams. Jis puikiai tinka naudoti sunkvežimiuose, laivuose, traukiniuose ir sunkiojoje technikoje.

Ši sistema pasižymi paprastu ir intuityviu naudojimu. Vairuotojas atlieka alkoholio testą pūtimo būdu, o rezultatai pateikiami ekrane per kelias sekundes, kartu su aiškiomis tolesnėmis instrukcijomis, kaip elgtis priklausomai nuo rezultato. Prietaiso jutiklis užtikrina ir neleidžia apeiti sistemos, naudojant oro pompas ar kitus netinkamus įrenginius.

Papildomai ALCOLOCK™ V3 gali fiksuoti vaizdo įrašus testo metu, naudojant integruotą vaizdo kamerą.

Tai užtikrina, kad testą atlieka vairuotojas, kuriam paskirta valdyti transporto priemonę. Visi užfiksuoti duomenys, sekiant saugiai laikyti informaciją, apsaugoti AES 128 bitų šifravimu.

---

- Užtikrina, kad vairuotojo apsvaigimo atveju transporto priemonė būtų akimirksniu blokuojama
- Duomenys gali būti perkeliami į įmonės sistemas
- Duomenys apsaugoti AES 128 bitų šifravimu, užtikrinant aukštą saugumo lygį
- Galima integruoti vaizdo kamerą, kuri užfiksuoja vairuotojo atvaizdą testų metu
- Veido biometrika padeda užtikrinti, kad testą atlieka tik vairuotojas
- Dvigubas jutiklis užtikrina tikslumą matuojant alkoholio kiekį
- Atsparumas ekstremalioms sąlygoms: vibracijai, dulkėms, drėgmei ir temperatūros pokyčiams
- Patentuota programinė įranga leidžia gauti išsamias ataskaitas apie testų rezultatus
- Priklausomai nuo poreikių programuojama sistema

---

## TECHNINIAI PARAMETRAI

| | |
|---|---|
| Kategorija | alkoblokas - automobilio užvedimą blokuojantis alkotesteris |
| Jutiklis | elektrocheminis (fuel cell) |
| Jutiklio ypatumas | reaguoja tik į alkoholį (jokios reakcijos į ketonus ar angliavandenilius) |
| Matavimo diapazonas | nuo 0 iki 1.00 mg/L |
| Tikslumas | ±0.03 esant 0.20 mg/L |
| Testo trukmė | 30 sekundžių |
| Oro mėginio ėmimo trukmė | 5 sek. (pūtimas vidutinio stiprumo, nepertraukiamas) |
| Analizės laikas | nuo 5 iki 25 sekundžių |
| Atsistatymo laikas | nuo 10 iki 30 sekundžių |
| Rezultato pateikimas | rodomas trijų LED spalvų perspėjimais (geras, perspėjimas, blogas) |
| Ekranas | grafinis LCD |
| Atmintis | 100 000 įrašų |
| Automatinis išsijungimas | po 1 val. nenaudojimo (keičiamas dydis) |

| | |
|---|---|
| Darbinė temperatūra | nuo -40°C iki +85°C |
| Antgaliukas | apvalus (modelis: 95-000250) |
| Darbinė įtampa | 12 arba 24 voltų, nuolatinės srovės |
| Alkotesterio dydis (rankinė dalis) | 150 mm x 48 mm x 50 mm |
| Alkotesterio svoris (rankinė dalis) | 220 g. |
| Kalibravimo dažnumas | kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių |

---



**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**
Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas “HIGH”.

---

Jei nesate tikri, koks transporto priemonių užvedimą blokuojantis alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTYS ALKOTESTERIAI**.

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdome alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856