
Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 7000



Kaina:
991.73 € (be PVM)
1199.99 € (su PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

KOMPLEKTĄ SUDARO
Alkotesteris (rankinė dalis), valdymo blokas 12/24V, spyruoklinis laidas 1,5 metro (išsitempia iki 2,5 - 3,0 metrų), 3 pūtimo antgaliai, rankinės dalies tvirtinimo laikiklis, įprastiniam prijungimui reikalingi laidai, 6 kembrikai, naudojimo instrukcija.
Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti įmonėms, siekiančioms užtikrinti, kad jų vairuotojai laikytųsi blaivumo reikalavimų prieš pradedant darbą su transporto priemonėmis. Jis taip pat naudingas vairuotojams, kuriems teismas ar kita institucija nurodė naudoti antialkoholinį variklio užraktą. Šis prietaisas skirtas tiek individualiems vartotojams, norintiems užtikrinti savo saugumą kelyje, tiek organizacijoms, siekiančioms sumažinti su alkoholiu susijusių incidentų riziką.

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 7000

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - ALCOLOCK™ 7000 yra modernus ir patikimas sprendimas, skirtas užtikrinti kad transporto priemonę valdytų tik blaivus vairuotojas. Šis prietaisas reikalauja atlikti alkoholio testą prieš užvedant transporto priemonę, o jei nustatytas alkoholio kiekis viršija leistiną ribą, sistema automatiškai blokuoja variklio užvedimą, taip užtikrinant vairuotojo ir kitų eismo dalyvių saugumą.

Alkotesteris susideda iš dviejų pagrindinių dalių: rankinės, kurioje atliekamas testas, ir valdymo modulio, kuris priima sprendimą dėl variklio užvedimo. Papildomai, prietaisas gali būti komplektuojamas su GPS, kamera ir mobiliuoju duomenų perdavimo moduliu, kuris leidžia stebėti vairuotojo būklę realiuoju laiku pagal poreikį.
„Interlock 7000“ naudoja patikimą „Alcotest“ technologiją, naudojamą policijos institucijų eismo kontrolei. Dräger, turėdama daugiau nei 60 metų patirtį alkoholio matavimo technologijose, garantuoja šio prietaiso patikimumą ir efektyvumą.
Visi bandymai, įskaitant sėkmingus ir nesėkmingus bandymus užvesti variklį, yra fiksuojami prietaiso atmintyje. Duomenys gali būti lengvai perkelti ir analizuojami naudojant specialią programinę įrangą, o informacija yra apsaugota aukšto lygio šifravimu, užtikrinant maksimalų duomenų saugumą.
Šis alkoblokas išsiskiria greitu veikimu, leidžiančiu jį naudoti įvairiomis oro sąlygomis. Trumpas apšilimo laikas ir tikslus alkoholio atpažinimas apsaugo nuo galimų bandymų apgauti prietaisą, o mobilus duomenų perdavimo modulis leidžia atsakingiems asmenims realiu laiku gauti informaciją apie bandymus užvesti transporto priemonę būnant neblaiviu.

- Vairuotojas atlieka testą greitai ir patogiai, o rezultatai pateikiami aiškiai
- Sertifikuotas pagal Europos EN 50436 ir kitus reikalavimus, užtikrinančius saugų naudojimą
- Visi duomenys yra šifruoti, užtikrinant maksimalų saugumą
- Tinkamas vairuotojams, kuriems taikomas draudimas vairuoti be antialkoholinių užraktų
- Tiksliai atskiria tikrąjį alkoholio kvapą nuo kitų medžiagų
- Integracija su GPS ir kamera leidžia stebėti vairuotojo būklę ir buvimo vietą realiuoju laiku
- Duomenys gali būti perduodami realiu laiku per mobilųjį tinklą
- Patikima „Alcotest“ technologija plačiai naudojama policijos eismo kontrolės institucijose, užtikrinant tikslumą
- Alkoblokas paruošiamas naudoti per trumpą laiką, nepriklausomai nuo oro sąlygų

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	Alkoblokas
Šalis gamintoja	Vokietija
Jutiklis	Dräger elektrocheminis (šildomas)
Pūtimo srauto kontrolė	Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių
Burnos alkoholio likučių aptikimas	Turi galimybę aptikti burnoje užsilikusį alkoholį. Jei prietaisas aptinka, kad rezultatą įtakoja burnos ertmėje ar viršutiniuose kvėpavimo takuose užsilikęs alkoholis, rodomas atitinkamas matavimo klaidos pranešimas.

Temperatūros jutiklis	Prietaisas ekrane rodo aplinkos temperatūrą, esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą.
Matavimo vienetai	Pagal poreikį
Atitikimas standartams	Atitinka LST EN 50436-1:2014, LST EN 50436-2:2014
Ekranas	Grafinis su foniniu apšvietimu
Ekrano pranešimų kalba	Lietuvių, arba kitos, keičiama per naudotojo meniu
Kalibravimas	Yra galimybė
Pasiruošimo laikas	2 sek. esant 20 °C; <5 sek. esant 0°C; <60 sek. esant -25°C; <110 sek. esant -45°C
Maitinimas	12V / 24V
Atmintis	500.000 įvykių
Jungtis su kompiuteriu	IR spinduliai
GPS	Galimas GPS / GPRS priedas
Darbinė temperatūra	-45 - 85°C
Svoris	180g
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas “HIGH”.

Jei nesate tikri, koks transporto priemonių užvedimą blokuojantis alkotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTYS ALKOTESTERIAI**.

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių

užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdome alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856