

# Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas ALCOLOCK™ V3



## Alkotesterio gamintojas - ACS Inc.

Kanadoje įsikūrusi įmonė, kurios 25 metų patirtis leidžia kurti itin pažangius, patikimus alkotesterius ir alkoholio tikrinimo sistemas. Įmonė turi padalinius JAV, Europoje, Australijoje bei žinoma visame pasaulyje kaip patikimas profesionalių prietaisų ir sistemų gamintojas.



**Mūsų įmonė yra oficialus ir vienintelis įmonės atstovas Lietuvoje.**

## UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTIS ALKOTESTERIS - ALKOBLOKAS ALCOLOCK™ V3

Užvedimą blokuojantis alkotesteris ALCOLOCK™ V3 yra patikima sistema, specialiai sukurta ir pritaikyta naudoti komercinėse transporto priemonėse, kurios veikia sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Ši sistema užtikrina, kad vairuotojo alkoholio koncentracijai viršijus leistiną normą, transporto priemonė būtų akimirksniu blokuojama, taip užkertant kelią vairavimui apsvaigus.

Sistema gali būti pritaikyta pagal individualius poreikius, leidžiant tiksliai nustatyti, kada ir kaip dažnai bus atliekami testai, pavyzdžiui, pamainos pradžioje arba darbo dienos eigoje, pagal įmonės saugos reikalavimus. Patentuota programinė įranga suteikia galimybę gauti išsamias ataskaitas apie atliktus testus, įskaitant jų rezultatus, laiką, datą ir kitą svarbią informaciją, užtikrinant efektyvią veiklos kontrolę ir analizę.

ALCOLOCK™ V3 yra skirtas ilgalaikiam ir stabiliai veikimui sunkiomis sąlygomis. Prietaiso korpusas yra tvirtas ir atsparus vibracijai, dulkėms, purvui, drėgmei bei ekstremaliems temperatūros svyravimams. Jis puikiai tinka naudoti sunkvežimiuose, laivuose, traukiniuose ir sunkiojoje technikoje.

Ši sistema pasižymi paprastu ir intuityviu naudojimu. Vairuotojas atlieka alkoholio testą pūtimo būdu, o rezultatai pateikiami ekrane per kelias sekundes, kartu su aiškiais tolesnėmis instrukcijomis, kaip elgtis priklausomai nuo rezultato. Prietaiso jutiklis užtikrina ir neleidžia apeiti sistemos, naudojant oro pompas ar kitus netinkamus įrenginius.

Papildomai ALCOLOCK™ V3 gali fiksuoti vaizdo įrašus testo metu, naudojant integruotą vaizdo kamerą.

Tai užtikrina, kad testą atlieka vairuotojas, kuriam paskirta valdyti transporto priemonę. Visi užfiksuoti duomenys, sekiant saugiai laikyti informaciją, apsaugoti AES 128 bitų šifravimu.

Užtikrina, kad vairuotojo apsvaigimo atveju transporto priemonė būtų akimirksniu blokuojama

Duomenys gali būti perkeltami į įmonės sistemas

Duomenys apsaugoti AES 128 bitų šifravimu, užtikrinant aukštą saugumo lygį

Galima integruoti vaizdo kamerą, kuri užfiksuoja vairuotojo atvaizdą testų metu

Veido biometrika padeda užtikrinti, kad testą atlieka tik vairuotojas

Dvigubas jutiklis užtikrina tikslumą matuojant alkoholio kiekį

Atsparumas ekstremalioms sąlygoms: vibracijai, dulkėms, drėgmei ir temperatūros pokyčiams

Patentuota programinė įranga leidžia gauti išsamias ataskaitas apie testų rezultatus

Priklausomai nuo poreikių programuojama sistema

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	alkoblokas - automobilio užvedimą blokuojantis alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis (fuel cell)
Jutiklio ypatumas	reaguoja tik į alkoholi (jokios reakcijos į ketonus ar angliavandenilius)
Matavimo diapazonas	nuo 0 iki 1.00 mg/L
Tikslumas	±0.03 esant 0.20 mg/L
Testo trukmė	30 sekundžių
Oro mėginio ėmimo trukmė	5 sek. (pūtimas vidutinio stiprumo, nepertraukiamas)
Analizės laikas	nuo 5 iki 25 sekundžių
Atsistatymo laikas	nuo 10 iki 30 sekundžių
Rezultato pateikimas	rodomas trijų LED spalvų perspėjimais (geras, perspėjimas, blogas)
Ekranas	grafinis LCD
Atmintis	100 000 įrašų
Automatinis išsijungimas	po 1 val. nenaudojimo (keičiamas dydis)

Darbinė temperatūra	nuo -40°C iki +85°C
Antgaliukas	apvalus (modelis: 95-000250)
Darbinė įtampa	12 arba 24 voltų, nuolatinės srovės
Alkotesterio dydis (rankinė dalis)	150 mm x 48 mm x 50 mm
Alkotesterio svoris (rankinė dalis)	220 g.
Kalibravimo dažnumas	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkokotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkokotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkokotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks transporto priemonių užvedimą blokuojantis alkokotesteris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [\*\*TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTYS ALKOTESTERIAI\*\*](#).

## APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkokotesterius, transporto priemonių užvedimą blokuojančius alkokotesterius (alkoblokus), monetinius alkokotesterius, narkotikų aptikimo testus bei visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdomė alkokotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra, nuomojame alkokotesterius.

**Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų.** Per šį laiką pardavėme daugiau **kaip 80 000** alkokotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame **virš 1000** alkokotesterių kalibravimo ir remonto darbų.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@alkotesteriupasaulis.lt](mailto:info@alkotesteriupasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856